




Inhalt

Sträucher	- 1 -
Kletterpflanzen	- 4 -
Im Frühling blühende niedrige Stauden	- 5 -
Im Frühling blühende halbhohe Stauden	- 7 -
Im Frühling blühende Zwiebel- und Knollengewächse	- 8 -
Im Sommer blühende niedrige Stauden	- 9 -
Im Sommer blühende halbhohe Stauden	- 11 -
Im Sommer blühende hohe Stauden	- 13 -
Im Sommer blühende Zwiebel- und Knollengewächse	- 15 -
Im Herbst blühende niedrige Stauden	- 16 -
Im Herbst blühende halbhohe Stauden	- 17 -
Im Herbst blühende hohe Stauden	- 18 -
Im Herbst blühende Zwiebel- und Knollengewächse	- 19 -
Winterharte Freilandfarne	- 20 -
Bodendeckende Stauden	- 21 -
Einjährige Pflanzen	- 22 -

Die Staudenauswahl entspricht der Liste im Buch Blühende Gärten von Gustav Ammann. Die einjährigen Pflanzen sind jene, die auf den Neubühl-Gartenplänen aufgeführt sind.

Symbole

NB	auf den Neubühl-Gartenplänen von Gustav Ammann vorhanden
	von Schnecken wenig geliebte Pflanzen
S	Strauch geeignet als Abgrenzung beim Sitzplatz
	ökologisch wertvoll
✓	einheimische Pflanze

<input type="checkbox"/>	sonnig
	halbschattig
<input checked="" type="checkbox"/>	schattig

Sträucher

	lateinischer Name	deutscher Name	Standort	ökologisch	Breite [m]	Höhe [m]	Farbe	Blütezeit
	<i>Abelia grandiflora</i>	Tausendblütenstrauch	□-☒	☼	1-2	1.0-1.5	weiss, zartrosa	VII-VIII
NB	<i>Amelanchier (diverse Sorten)</i>	Felsenbirne	□-☒	☼☼☼	2-5	3-5	weiss	IV-V
	<i>Aronia arbutifolia</i>	Rote Apfelbeere	□-☒	☼☼	0.8-1.2	0.8-1.5	weiss	V
	<i>Aronia prunifolia</i>	Apfelbeere	□-☒	☼☼	0.8-1.2	2-2.5	weiss	IV-V
NB	<i>Berberis vulgaris</i>	Gemeine Berberitze	☒	☼☼ ✓	1-1.5	1-2.5	goldgelb	V-VI
	<i>Callicarpa</i>	Schönfrucht	□	☼	1.5-2.5	1.5-2.5	violett-rosa	VI-VII
	<i>Calycanthus</i>	Gewürzstrauch	□-☒	☼	1.5-2	1.5-2	dunkelrot, braun	VI-VII
	<i>Caryopteris clandonensis</i>	Bartblume	□-☒	☼	0.7-0.9	0.6-0.7	zartrosa, blau	VIII-X
	<i>Ceanothus delilianus</i>	Säckelblume	□	☼	0.6-1	1-1.5	indigoblau	VII-IX
NB	<i>Chaenomeles superba</i>	Feuerbusch	□-☒	☼☼	-2	1-1.5	ziegelrot	IV-V
	<i>Chimonanthus praecox</i>	Chinesische Winterblüte	□-☒		1.5-2	2-2.5	hellgelb	I-III
	<i>Cornus alba sibirica</i>	Korallenhartriegel	□-☒	☼	1.5-2	2-3.5	weiss	V
NB	<i>Cornus florida</i>	Blumen-Hartriegel	□-☒	☼	3-4	3-4	weiss, rosa	V-VII
NB	<i>Cornus kousa</i>	Chinesischer Hartriegel	□-☒	☼☼ ✓	2-3	2-3	weiss, rosa	V-VI
NB	<i>Cornus mas</i>	Kornelkirsche (Tierlibaum)	□-☒-■	☼ ✓	2.5-3.5	3-6	goldgelb	III-IV
NB	<i>Corylus avellana</i>	Haselnuss	□-☒	☼☼ ✓	3-5	4-6	gelb	III-IV
NB	<i>Crataegus monogyna</i>	Eingriffeliger Weissdorn	□-☒-■	☼☼ ✓	3-4	-4	weiss	V-VI
NB	<i>Crataegus oxyacantha</i>	Weissdorn	□-☒		3-6	5-7	weiss	V
	<i>Cytisus praecox</i>	Ginster / Geissklee	□		0.8-1	0.8-1	gelb, rot	V
	<i>Cytisus scoparius</i>	Besenginster	□		0.6-1	1-1.5	gelb, orange, rot	VI
	<i>Daphne cneorum</i>	Flaumiger Seidelbast	□-☒	☼ ✓	0.7	- 0.3	dunkelrosa	IV-V
	<i>Daphne mezereum</i>	Seidelbast	□-☒	☼☼ ✓	1	- 1	lila	III-IV
NB	<i>Deutzia (diverse Sorten)</i>	Deutzie	□-☒ S	☼	div	0.5-2	weiss, rosa	V-VI
	<i>Diervilla splendens</i>	Busch-Geissblatt	□-☒-■	☼	1-1.2	1-1.2	schwefelgelb	VI-VIII

Sträucher (Fortsetzung)

	lateinischer Name	deutscher Name	Standort	ökologisch	Breite [m]	Höhe [m]	Farbe	Blütezeit
	<i>Elsholtzia stauntonii</i>	Kamm-Minze	□	*	0.8-1	0.8-1	hell-purpur	XI-X
	<i>Euonymus alatus</i>	Flügelspindelstrauch	□-▣		2-3	2-3	grünlichgelb	V-VI
	<i>Euonymus europaea</i>	Pfaffenhütchen	□-▣	** ✓	1.5-3.5	2-4	rosarot	V-VI
NB	<i>Exochorda racemosa</i>	Prachtspiere	□	*	1.5-3	2-3	reinweiss	IV-V
NB	<i>Forsythia intermedia</i>	Forsythie	□-▣		1-1.5	2-3	gelb	III-IV
NB	<i>Forsythia ovata</i>	Zwergforsythie	□-▣		0.8-1	0.8-1	gelb	III-IV
	<i>Frangula alnus Mill.</i>	Faulbaum	□-■ S		1-2.5	1.5-3	gelblich-weiss	V-VI
	<i>Hamamelis mollis</i>	Zaubernuss	□-▣	** ✓	2-3	2-4	gelb	I-II
NB	<i>Hibiscus (diverse Sorten)</i>	Eibisch	□-▣ S	*	0.8-1.3	1.5-2	div	VII-IX
NB	<i>Hippophae rhamnoides</i>	Sanddorn	□	** ✓	2-3	3-6	braun	III-IV
NB	<i>Hydrangea (diverse Sorten)</i>	Hortensien	□-▣-■		-2	1-2	weiss, rosa, blau	IV-IX
NB	<i>Jasminum nudiflorum</i>	Winterjasmin	□-▣		2-3	2-3	gelb	XII-IV
	<i>Kolkwitzia amabilis</i>	Perlmutterstrauch	□-▣		2-3	2-2.5	zartrosa	V-VI
NB	<i>Laburnum wateri "Vossi"</i>	Goldregen	□-▣		2-3	4-5	goldgelb	V-VI
NB	<i>Ligustrum vulgare</i>	Gewöhnlicher Liguster	□-▣	** ✓	2-3	3-5	weiss	VI-VII
	<i>Lonicera xylosteum</i>	Rote Heckenkirsche	□-▣	** ✓	0.5-2	1-3	weiss	VI-VII
NB	<i>Malus sargentii</i>	Zierapfel	□	**	3-4	3-4	weiss	V
	<i>Paeonia suffruticosa</i>	Strauchpfingstrose	□-▣		1-1.2	1-1.2	div	V-VI
	<i>Perovskia abrotanoide</i>	Silberstrauch	□	*	-1	-1	violett	VII-X
NB	<i>Philadelphus</i>	Pfeifenstrauch	□-▣	*	2-3	2-4	weiss	V-VI
	<i>Physocarpus opulifolius</i>	Blasenspiere	□-▣-■	*	2-2.5	2-2.5	weiss	VI-VII
	<i>Prunus padus</i>	Traubenkirsche	□-▣	** ✓	4-8	5-10	weiss	IV-V
	<i>Prunus spinosa</i>	Schlehe, Schwarzdorn	□-▣	** ✓	1-3	1-3	weiss	IV-V

Sträucher (Fortsetzung)

	lateinischer Name	deutscher Name	Standort	ökologisch	Breite [m]	Höhe [m]	Farbe	Blütezeit
	<i>Rhamnus catharticus</i>	Purgier, Kreuzdorn	□-☒	☼☼☼ ✓	2-3	2-3	gelblich-grün	V-VI
	<i>Rhodotypus scandens</i>	Scheinkernie	□-☒-■		0.8-1.2	1.2-1.5	weiss	V-VI
NB	<i>Ribes alpinum</i>	Alpenjohannisbeere	□-☒-■	☼ ✓	1-1.5	-1.5	weiss	IV-V
	<i>Ribes odoratum (aureum)</i>	Goldjohannisbeere	□-☒ S	☼	1.2-2	1.5-2	goldgelb	IV-V
	<i>Ribes sanguinea</i>	Blutjohannisbeere	□ S	☼ ✓	1-1.5	-1.5	dunkelrot	IV-V
	<i>Rosa canina/rubrifolia</i>	Strauchrosen, Hundsrosen	□-☒	☼☼ ✓	1-2	1.5-2.5	weiss, rosa	VI-VII
NB	<i>Sambucus nigra</i>	Schwarzer Holunder	□-☒	☼☼ ✓	2-4	5-7	weiss	VI-VII
NB	<i>Sambucus racemosa</i>	Traubenholunder	□-☒-■	☼☼ ✓	2-3	3-4	gelbgrün	IV-V
NB	<i>Sorbus aucuparia</i>	Eberesche	□-☒	☼☼☼ ✓	2-4	5-7	weiss	V
	<i>Spiraea billardii</i>	Kolbenspiere	□-☒		2-2,5	1.5-2	rosa	VI
NB	<i>Syringa (diverse Sorten)</i>	Flieder	□ S		1-4	1-4	weiss, rosa, blau	V-VI
NB	<i>Tamarix</i>	Tamariske	□-☒		0.8-1.3	2-3	rosa	V-VI
	<i>Viburnum farreri</i>	Duftschneeball	□-☒ S		1.5-2	2-2.5	weiss	X-II
	<i>Viburnum lantana</i>	Wolliger Schneeball	□-☒	☼☼ ✓	2-4	2-4	weiss	V-VI
NB	<i>Viburnum opulus</i>	Gemeiner Schneeball	□-☒-■	☼☼ ✓	1.8-2	2-3	weiss	V-VI
NB	<i>Weigela</i>	Weigelie	□-☒ S		1-2	1-2.5	div	V-VII

Kletterpflanzen

	lateinischer Name	deutscher Name	Standort	ökologisch	Breite [m]	Höhe [m]	Farbe	Blütezeit
NB	<i>Actinidia kolomikta</i>	Mini-Kiwi	☐-☒	☼	2-6	2-3	weiss	V-VI
NB	<i>Akebia quinata od alba</i>	Klettergurke	☐-☒		1-2	6-10	dunkelrot, violett	IV-V
NB	<i>Aristolochia siphon</i>	Pfeifenwinde	☐-☒	☼	2-6	6-10	purpurbraun	V-VII
NB	<i>Clematis alpina</i>	Alpen-Waldrebe	☐-☒	☼☼ ✓	1-1.5	2.5-3	blau	IV-V
NB	<i>Clematis montana</i>	Anemonen-Waldrebe	☐-☒	☼	1-4	6-8	weiss, rosa	V-VI
NB	<i>Clematis paniculata</i>	Herbst-Waldrebe	☐	☼	1-4	3.5-5	elfenbein	VII-X
NB	<i>Clematis ville de Lyon</i>	Grossblumige Waldrebe	☐	☼	0.3-2	3.5-5	dunkelrosa	VI-IX
NB	<i>Lonicera caprifolium</i>	Echtes Geissblatt	☐-☒	☼	2-3	4-5	gelbweiss	V-VII
NB	<i>Lonicera 'Dropmore scarlett'</i>	Trompeten-Geissblatt	☐-☒	☼	1-1.5	3-4	orangerot	V-VII
NB	<i>Lonicera periclymenum</i>	Wald-Geissblatt	☐-☒	☼☼ ✓	1-1.5	3-4	gelbweiss	V-VII
NB	<i>Rosa</i>	Kletterrosen	☐-☒	☼	div	div	div	div
NB	<i>Vitis vinifera</i>	Weinrebe	☐-☒	☼ ✓	div	div	gelbgrün	IV-IX

Im Frühling blühende niedrige Stauden

	lateinischer Name	deutscher Name	Standort	Schnecken	Breite	Höhe	Farbe	Blütezeit
	<i>Adonis</i>	Adonisröschen	☐		15-20	20-30	gelb	II-IV
	<i>Aethionema</i>	Steintäschel	☐		20-30	5-15	rosa	V-VII
	<i>Alyssum</i>	Steinkraut	☐	☒	30-40	5-15	goldgelb	IV-V
	<i>Androsace</i>	Mannschild	☐-☒	☒	20-25	5-15	weiss-rosarot	V-VI
	<i>Anemone apennina</i>	Apenninen-Windröschen	☐-☒		15-20	8-10	blassblau	III-V
	<i>Anemone blanda</i>	Balkan-Windröschen	☐-☒		10-20	5-15	dunkelblau, weiss	III-IV
	<i>Anemone nemerosa</i>	Busch-Windröschen	☐-☒		15-20	15-20	weiss	IV-V
	<i>Anemone ranunculoides</i>	Gelbes Windröschen	☐-☒		20-25	15-20	goldgelb	IV-V
	<i>Arabis</i>	Gänsekresse	☐	☒	20-30	8-15	weiss	IV-V
	<i>Aubrieta</i>	Blaukissen	☐		25-30	8-10	weiss, violett	IV-V
	<i>Bergenia</i>	Bergenie	☒		35-40	20-40	weiss, violett	IV-V
NB	<i>Convallaria majalis</i>	Maiglöckchen	☒-■	☒	20-25	20-30	weiss	V-VI
	<i>Corydalis</i>	Lerchensporn	☒	☒	10-20	10-20	violett	III-IV
	<i>Cyclamen coum</i>	Frühlings-Alpenveilchen	☒		20-30	5-10	rosa	II-III
	<i>Cyclamen ibericum</i>	Frühlings-Alpenveilchen	☐-☒		20-30	5-10	purpurrot	II-III
	<i>Dianthus sylvestris</i>	Steinnelke	☐	☒	20-40	20-30	rosa	V-VI
	<i>Dodecatheon</i>	Götterblume	☐-☒		20-30	10-15	rosa, rot, violett	V-VI
	<i>Epimedium</i>	Elfenblume	☒-■	☒	25-30	20-40	rot, weiss, gelb	IV-V
NB	<i>Erysimum allioni</i>	Goldlack	☐		20-30	20-30	gelb, orange	V-VI
	<i>Gentiana acaulis</i>	Stängelloser Enzian	☐-☒		15-20	5-10	blau	V-VI
	<i>Gentiana verna</i>	Frühlings-Enzian	☐-☒		15-30	8-10	blau	IV-V
	<i>Geum bulgaricum</i>	Bulgarien-Nelkenwurz	☐-☒	☒	20-30	20-30	gelb	V-VI
	<i>Geum coccineum</i>	Nelkenwurz	☐-☒	☒	20-30	20-30	orangerot	V-VI
	<i>Geum montanum</i>	Berg-Nelkenwurz	☐-☒	☒	20-30	20-30	goldgelb	V-VII

Im Frühling blühende niedrige Stauden (Fortsetzung)

	lateinischer Name	deutscher Name	Standort	Schnecken	Breite	Höhe	Farbe	Blütezeit
--	--------------------------	-----------------------	-----------------	------------------	---------------	-------------	--------------	------------------

<i>Hepatica</i>	Leberblümchen	☒	☒	5-20	5-10	blau	III-IV
<i>Iberis</i>	Schleifenblume	☐	☒	30-40	10-30	weiss	IV-V
<i>Iris pumila</i>	Zwerg-Iris	☐		5-10	7-15	violett	IV-V
<i>Omphalodes</i>	Staudenvergissmeinnicht	☒	☒	20-25	8-12	himmelblau, weiss	IV-V
<i>Petasites</i>	Pestwurz	☐-☒		30-50	10-15	weiss, rosa	III-IV
<i>Phlox amoena</i>	Kelch-Phlox	☐		15-20	10-20	rosa, purpur	V-VI
<i>Phlox subulata</i>	Teppich-Phlox	☐	☒	25-30	5-10	weiss, rosa, violett	IV-V
<i>Potentilla</i>	Frühlings-Fingerkraut	☐	☒	20-25	5-10	gelb	V-VI
<i>Primula auricula</i>	Alpenschlüsselblume	☐-☒		15-25	15-20	gelb	IV-V
<i>Primula denticulata</i>	Kugelprimel	☐-☒		15-25	15-30	violett	III-V
<i>Primula polyantha</i>	Gartenprimel,	☐-☒		15-20	5-10	gelb, rosa, violett	III-IV
<i>Primula rosea</i>	Rosenschlüsselblume	☐-☒		15-20	15-20	purpur	III-IV
<i>Primula vulgaris</i>	Stängellose Schlüsselblume	☐-☒		10-15	5-10	blassgelb	III-IV
<i>Pulmonaria</i>	Lungenkraut	☒		20-30	20-30	violettblau	III-V
<i>Pulsatilla</i>	Küchenschelle	☐	☒	20-30	15-25	weiss, violett, rosa	III-V
<i>Saxifraga</i>	Steinbrech	☐-☒	☒	20-30	5-10	weiss, rosa	V-VI
<i>Symphytum grandiflorum</i>	Kaukasus Beinwell	☒		25-30	20-30	weiss	IV-V
<i>Viola blanda</i>	Weisses Veilchen	☒		10-15	7-15	weiss	IV-VI
<i>Viola cornuta</i>	Hornveilchen	☒		15-25	10-20	div	IV-VI
<i>Viola odorata</i>	Duftveilchen	☒		10-15	10-15	weiss, rosa, blau	IV-VI
<i>Waldsteinia</i>	Waldsteinie	☒	☒	25-30	15-30	gelb	IV-V

Im Frühling blühende halbhohle Stauden

<i>lateinischer Name</i>	deutscher Name	Standort	Schnecken	Breite	Höhe	Farbe	Blütezeit
<i>Aquilegia</i>	Akelei	□-■	☒	25-30	60-80	rosa, blau, violett	V-VI
<i>Asphodeline</i>	Junkerlilie	□-■	☒	30-40	50-100	gelb	V-VI
<i>Brunnera marcophylla</i>	Stauden-Vergissmeinnicht,	□-■	☒	30-40	20-40	helblau	IV-V
<i>Cardamine bulbifera</i>	Zahnwurz	■		40-60	30-60	rosa	IV-V
<i>Dicentra</i>	Frauenherz	□-■		60-80	50-70	rosa, weiss, rot	V-VI
<i>Doronicum</i>	Gemswurz	□-■		25-30	30-50	goldgelb	IV-V
<i>Euphorbia</i>	Wolfsmilch	□	☒	80-100	30-60	gelb, rot	V-VI
<i>Helleborus</i>	Christrose, Nieswurz	□-■	☒	40-50	30-40	weiss, rosa, purpur	II-IV
<i>Hemerocallis</i>	Taglilie	□	☒	30-50	30-50	gelb	V-VI
<i>Lathyrus vernus</i>	Frühlings-Platterbse	□-■	☒	30-40	30-40	rotviolett	IV-V
<i>Paeonia</i>	Pfingstrose	□	☒	50-60	70-80	weiss, rosa, rot	V-VI
<i>Papaver orientale</i>	Orientalischer Mohn	□		60-80	50-90	violett, rot	V-IV
<i>Peltiphyllum peltatum</i>	Schildblatt	□-■		10-20	50-100	rosa	V-VI
<i>Podophyllum</i>	Fussblatt	■		25-30	50-60	hell-rosa	V
NB <i>Ranunculus</i>	Ranunkel	□	☒	40-50	20-70	div	V-VI
<i>Trillium</i>	Dreiblatt	■		20-30	40-60	weiss, rosa	IV-V
<i>Trollius</i>	Trollblume	■		30-40	50-60	goldgelb	V-VI

Im Frühling blühende Zwiebel- und Knollengewächse

	<i>lateinischer Name</i>	deutscher Name	Standort	Schnecken	Breite	Höhe	Farbe	Blütezeit
	<i>Allium</i>	Zierlauch	☐-☒		20-30	20-120	weiss, rosa, violett	V-VI
	<i>Bulbocodium</i>	Lichtblume	☐		5-20	5-20	rosa, weiss	III
	<i>Chionodoxa</i>	Schneestolz	☐-☒	☒	10-20	10-15	weiss, blau, violett	II-IV
NB	<i>Crocus</i>	Krokus, Safran	☐-☒	☒	5-10	5-15	weiss, gelb, violett	II-III
	<i>Eranthis</i>	Winterling	☐	☒	5-10	5-15	gelb	II-III
	<i>Erythronium</i>	Hundszahnlilie	☒		10-20	10-15	gelb, rosa, violett	III-IV
	<i>Fritillaria imperialis</i>	Kaiserkrone	☐-☒		40-60	60-100	gelb, orange	IV-V
	<i>Fritillaria meleagris</i>	Schachbrettblume	☐-☒		10-20	20-30	purpur gemustert	IV-V
	<i>Galanthus</i>	Schneeglöckchen	☐-☒	☒	10-20	10-20	weiss	II-III
	<i>Iris danfordiae</i>	Danford-Schwertlilie	☐-☒		5-8	10-15	gelb	II-III
	<i>Iris histrioides</i>	Kleine Zwerg-Schwertlilie	☐-☒		5-8	5-10	weiss-gelb, violett	II-III
	<i>Iris reticulata</i>	Netzblatt-Iris	☐-☒		5-10	10-15	weiss, blau, violett	II-III
	<i>Muscari</i>	Traubenhyazinthe	☐-☒	☒	5-10	10-20	weiss, rosa, blau	III-V
NB	<i>Narcissus</i>	Narzisse	☐-☒		10-20	10-50	weiss, gelb	IV-V
	<i>Ornithogalum</i>	Milchstern	☐		10-20	15-30	weiss	V
	<i>Scilla</i>	Blaustern	☐-☒		5-10	10-20	blau, weiss	III-IV
	<i>Triteleia</i>	Frühlingsstern	☐		10-20	30-80	blau, violett, gelb	V-IV
NB	<i>Tulipa</i>	Tulpe	☐		5-15	5-30	div	III-IV

Im Sommer blühende niedrige Stauden

	lateinischer Name	deutscher Name	Standort	Schnecken	Breite	Höhe	Farbe	Blütezeit
	<i>Achillea ageratifolia</i>	Dalmatiner Silber Garde	☐	☒	15-20	10-15	weiss	VII-IX
	<i>Achillea tomentosa</i>	Teppich-Garbe	☐		15-30	5-20	gelb	VI-VII
	<i>Alyssum argenteum</i>	Silbergraues Steinkraut	☐	☒	20-30	20-30	gelb	V-IX
	<i>Antirrhinum</i>	Löwenmaul	☐		20-30	40-60	div	VI-X
	<i>Armeria</i>	Grasnelke	☐	☒	15-25	10-20	purpur, rosa, weiss	V-VII
	<i>Aster alpinus</i>	Alpenaster	☐-☒		15-25	5-20	hellviolett, weiss	V-VI
	<i>Aster tongolensis</i>	Frühsommer-Aster	☐-☒		25-30	6-30	blauviolett	V-VI
NB	<i>Astilbe simplicifolia</i>	Kleine Prachtspiere	☒		30-40	35-40	weiss, rosa, violett	VII-VIII
	<i>Campanula carpatica</i>	Karpaten-Glockenblume	☐		20-30	10-30	blau, violett, weiss	VI-VII
	<i>Campanula cochleariifolia</i>	Zwerg-Glockenblume	☐		20-30	5-15	helles violett	VI-VII
	<i>Campanula pulloides</i>	Dunkle Garten-Glockenblume	☐		10-25	10-15	dunkelblau	V-VI
	<i>Campanula rotundifolia</i>	Rundblättrige Glockenblume	☐		25-30	10-30	blau	VI-IX
	<i>Cerastium</i>	Hornkraut	☐	☒	20-25	10-15	weiss	V-VI
NB	<i>Dianthus</i>	Nelke	☐	☒	10-80	10-60	weiss, rot, purpur	VI-IX
	<i>Dryas</i>	Silberwurz	☐-☒	☒	20-30	5-15	weiss	VI-VII
	<i>Erodium</i>	Reiherschnabel	☐	☒	15-20	10-20	rosaviolett	V-IX
	<i>Gaillardia „Kobold“</i>	Kokardenblume	☐		20-30	10-30	rot-gelb	VII-IX
	<i>Gentiana cruciata</i>	Kreuz-Enzian	☐-☒		20-30	20-40	violettblau	VI-VIII
	<i>Geranium</i>	Storchenschnabel	☒	☒	30-40	30-40	rosa, violet, blau	VI-X
	<i>Helianthemum</i>	Sonnenröschen	☐	☒	25-30	10-20	weiss, gelb, rosa, rot	VI-VIII
	<i>Hieracium</i>	Habichtskraut	☐	☒	10-30	10-30	orange, gelb	V-VI
	<i>Hypericum</i>	Johanniskraut	☐	☒	20-30	10-20	gelb	VI-VII
	<i>Inula ensifolia</i>	Schwertblättriger Alant	☐	☒	25-30	30-40	gelb	VII-IX
	<i>Mimulus</i>	Gauklerblume	☒		25-30	20-30	rot, gelb	VI-VIII
	<i>Papaver nudicaule</i>	Islandmohn	☐		25-30	10-40	bunt	V-VIII

Im Sommer blühende niedrige Stauden (Fortsetzung)

	lateinischer Name	deutscher Name	Standort	Schnecken	Breite	Höhe	Farbe	Blütezeit
--	--------------------------	-----------------------	-----------------	------------------	---------------	-------------	--------------	------------------

<i>Primula beesiana</i>	Etagen-Schlüsselblume	☒		25-30	20-30	rosarot	VI-VIII
<i>Primula bullesiana</i>	Etagen-Schlüsselblume	☒				div	VI-VIII
<i>Primula florindae</i>	Glocken-Schlüsselblume	☒		30-40	20-70	gelb	VII-VIII
<i>Primula japonica</i>	Etagen-Schlüsselblume	☒		20-30	40-60	purpur	V-VIII
<i>Prunella</i>	Braunelle	☐-☒		30-40	25-30	weiss, rosa	VI-VIII
<i>Saxifraga Euaizooniae</i>	Silberrosetten-Steinbrech	☐-☒	☒	5-10	5-20	weiss, rosa, rot	VI-VII
<i>Saxifraga umbrosa</i>	Porzellanblümchen	☒	☒	10-30	10-20	rosa, weiss	V-VI
<i>Sedum</i>	Fetthenne	☐-☒	☒	15-30	10-15	rosa	VI-VIII
<i>Stachys byzantina</i>	Wollziest	☐-☒	☒	25-30	30-40	violettrosa	VII-VIII
<i>Stachys grandiflora</i>	Ziest	☐-☒	☒	20-40	40-50	violett	VII-VIII
<i>Teucrium</i>	Gamander	☐-☒	☒	20-30	20-25	purpurrosa	VII-VIII
<i>Thymus</i>	Thymian	☐	☒	20-25	5-10	weiss, purpurrosa	VI-VIII
<i>Veronica</i>	Ehrenpreis	☐	☒	25-30	15-40	blau	V-VII

Im Sommer blühende halbhohle Stauden

	lateinischer Name	deutscher Name	Standort	Schnecken	Breite	Höhe	Farbe	Blütezeit
	<i>Acanthus</i>	Bärenklau	□-■	☒	80-100	30-100	violettrosa	VII-VIII
	<i>Achillea clypeolata</i>	Schafgarbe	□	☒	30-40	20-60	gelb	VI-VIII
	<i>Achillea millefolium</i> „Cerise Queen“	Schafgarbe	□		40-50	50-70	kirschrot	VI-VIII
	<i>Achillea taygetea</i>	Schafgarbe	□		30-40	30-40	hellgelb	VI-IX
	<i>Anaphalis</i>	Staudenimmortelle	□	☒	30-40	20-25	weiss	VIII-IX
	<i>Anthemis</i>	Hundskamille	□	☒	30-50	40-60	gelb, weiss	VII-IX
	<i>Asclepias tuberosa</i>	Seidenpflanze	□		45-50	50-100	orange-gelb	VI-VIII
NB	<i>Aster amellus</i>	Bergaster	□		40-50	30-60	blauviolett	VIII-IX
	<i>Aster frikartii</i>	Frikarts Aster	□		40-50	70-80	violettblau	VIII-IX
NB	<i>Astilbe</i>	Prachtspiere	■	☒	20-30	40-60	weiss, rosa, rot	VIII-IX
	<i>Buphthalmum salicifolium</i>	Ochsenauge	□	☒	30-40	40-50	gelb	VI-VIII
	<i>Campanula glomerata</i>	Knäuel-Glockenblume	□-■		25-30	50-60	violett, weiss	VI-VIII
	<i>Campanula punctata</i>	gepunktete Glockenblume	□-■		30-40	70-100	violett	VI-VII
	<i>Centaurea montana</i>	Flockenblume	□-■		30-40	30-40	blau	V-VI
	<i>Centaurea pulcherrima</i>	Kornblume	□-■		20-30	25-40	rosa	VI-VIII
	<i>Centranthus</i> □	Spornblume	□	☒	40-50	40-60	weiss, rot	VI-VIII
	<i>Coreopsis verticillata</i>	Mädchenauge	□	☒	40-50	50-60	gelb, rot	VI-IX
NB	<i>Delphinium grandiflorum</i>	Zwergiger Rittersporn	□-■		30-40	30-40	blau	VI-IX
	<i>Digitalis grandiflora</i>	grossblütiger Fingerhut	■	☒	30-40	50-80	gelb	VI-VIII
	<i>Digitalis lanata</i>	Wolliger Fingerhut	■		30-40	50-70	zimtbraun	
	<i>Digitalis lutea</i>	gelber Fingerhut	■	☒	30-40	60-70	gelb	VI-VIII
	<i>Erigeron</i>	Berufskraut	□	☒	30-40	50-60	weiss, rosa, violett	VI-VIII
	<i>Eryngium</i>	Edeldistel	□	☒	30-50	15-80	blau	VII-VIII
	<i>Gaillardia</i>	Korkadenblume	□		40-50	60-70	gelb-bernstein	VI-IX
	<i>Gentiana asclepiadea</i>	Schwalbenwurzengentian	■		40-50	40-60	dunkelblau	VII-IX
	<i>Geum</i>	Nelkenwurz	□-■	☒	20-40	20-60	gelb, orange, rot	VII-VIII
	<i>Gypsophila</i>	Schleierkraut	□		40-80	50-100	weiss, rosa	VII-VIII

Im Sommer blühende halbhohle Stauden (Fortsetzung)

	lateinischer Name	deutscher Name	Standort	Schnecken	Breite	Höhe	Farbe	Blütezeit
NB	<i>Helenium</i>	Sonnenbraut	☐		60-80	50-60	gelb, orange	VI-IX
	<i>Hemerocallis</i>	Taglilie	☒	☒	50-70	50-70	gelb, orange, rot	VI-VII
	<i>Heuchera</i>	Purpurglöckchen	☐-☒	☒	30-40	20-60	weiss, purpur	VII-VIII
	<i>Hosta</i>	Funkie	☒		20-30	30-70	violett	VI-VII
	<i>Incarvillea</i>	Staudengloxinie	☐		20-30	30-60	tiefrosa	VI-VII
	<i>Iris</i>	Schwertlilie	☐-☒		30-40	60-90	weiss, gelb, blau, violett	VI-VII
	<i>Liatris</i>	Prachtscharte	☐-☒	☒	25-30	30-80	weiss, violett	VII-IX
	<i>Linum</i>	Stauden-Lein	☐		25-30	30-60	weiss, blau	VI-VIII
	<i>Lupinus</i>	Lupine	☐		50-60	60-80	weiss, gelb, rot, blau	VI-VIII
	<i>Lysimachia</i>	Gilbweiderich	☒	☒	30-40	50-70	gelb	VI-VII
	<i>Nepeta</i>	Katzenminze	☐	☒	40-80	60-100	blau	VI-VII
	<i>Oenothera</i>	Nachtkerze	☐	☒	40-50	60-80	gelb	VII-IX
	<i>Penstemon</i>	Fünffaden	☐-☒	☒	35-40	30-40	div	VII-IX
	<i>Platycodon</i>	Ballonblume	☐		30-40	40-60	violett-blau	VII-VIII
	<i>Polemonium</i>	Jakobsleiter, Sperrkraut	☐-☒		40-50	30-80	weiss, blau	VI-VII
	<i>Polygonum</i>	Knöterich	☐-☒	☒	25-40	50-80	rosa, rot	V-VIII
	<i>Potentilla</i>	Fingerkraut	☐-☒	☒	80-100	50-70	gelb, rot	V-X
	<i>Rodgersia</i>	Schaublatt	☒	☒	75-80	50-150	weiss, rosa	VI-VII
	<i>Rudbeckia</i>	Sonnenhut	☐		40-60	50-70	goldgelb	VIII-X
	<i>Salvia</i>	Salbei	☐-☒		35-40	30-60	violettblau	VI-VIII
	<i>Scabiosa</i>	Witwenblume	☐		30-40	60-80	violett, rosa, weiss	VII-IX
	<i>Sedum aizoon maximoviczii</i>	grosse Gold-Fetthenne	☐	☒	30-40	30-40	gelb	VII-VIII
	<i>Sedum spectabile</i>	prächtige Fetthenne	☐	☒	40-50	40-50	rosa, purpur, weiss	VIII-IX
	<i>Sedum telephium</i>	hohe Fetthenne	☐	☒	50-60	50-70	braunrot	VIII-IX
	<i>Tradescantia</i>	Dreimasterblume	☒		40-50	35-40	weiss, rosa, violett	V-IX
	<i>Verbascum phoeniceum</i>	Königskerze	☐	☒	30-40	20-60	weiss, rosa	V-VI
	<i>Veronica longifolia</i>	Ehrenpreis	☐-☒	☒	30-40	40-80	blau, weiss, rosa	VII-VIII

Im Sommer blühende hohe Stauden

	lateinischer Name	deutscher Name	Standort	Schnecken	Breite	Höhe	Farbe	Blütezeit
NB	<i>Achillea filipendulina</i> „Parker“	Schafgarbe	☐	☞	40-50	80-100	gelb	VI-IX
	<i>Aconitum</i>	Eisenhut	☒	☞	30-40	90-110	weiss, blau, gelb	VII-VIII
	<i>Althaea</i>	Stockrose	☐		60-100	140-180	rosaweiss	VII-IX
	<i>Anchusa azurea</i>	Ochsenzunge	☐	☞	50-60	40-130	violettblau	VI-VII
	<i>Anemone-tomentosa</i>	Herbst-Anemone	☐-☒	☞	40-50	90-120	rosa	VIII-X
	<i>Artemisia</i>	Elfenraute	☐		60-80	150-180	weiss	VII-IX
	<i>Aruncus dioicus</i>	Wald-Geissbart	☒	☞	70-80	100-140	cremeweiss	VI-VII
	<i>Campanula lactiflora</i>	Dolden-Glockenblume	☐-☒		70-90	60-80	hell-violett, weiss	VI-VIII
	<i>Campanula latifolia</i>	Wald-Glockenblume	☐-☒		40-60	80-100	blau	VI-VII
	<i>Campanula persicifolia</i>	Pfirsichblättrige Glockenblume	☐-☒		40-50	80-100	weiss, blau, violett	VI-VII
	<i>Campanula pyramidalis</i>	Pyramiden-Glockenblume	☐-☒		60-80	150-180	hellblau	VII-VIII
NB	<i>Delphinium</i>	Rittersporn	☐-☒		70-80	150-180	weiss, blau	VI-IX
	<i>Dictamnus</i>	Diptam	☐		50-60	80-100	weiss-rosa	VI-VII
	<i>Digitalis</i>	Fingerhut	☒	☞	30-50	130-180	rosa, gelb	VII-VIII
	<i>Echinacea purpurea</i>	roter Scheinsonnenhut	☐		40-50	80-100	purpurrosa	VII-IX
	<i>Echinops</i>	Kugeldistel	☐	☞	60-80	100-150	blau	VIII-IX
	<i>Filipendula</i>	Spierstaude	☒	☞	50-60	100-150	weiss, rosa	VI-VII
NB	<i>Helenium</i>	Sonnenbraut	☐		60-80	100-120	gelb	VII-VIII
NB	<i>Helianthus</i>	Stauden-Sonnenblume	☐		70-100	150-180	gelb	VIII-IX
	<i>Heliopsis</i>	Sonnenauge	☐		60-80	100-120	gelb	VII-X
	<i>Kniphofia</i>	Fackellilie	☐		60-70	40-120	gelb-rot	VII-IX
	<i>Leucanthemum superbum</i>	Wiesenmargerite	☐		40-60	80-100	weiss	VII-VIII
	<i>Lychnis</i>	Lichtnelke	☐		30-40	20-100	weiss, rot, rosa	VI-VII
	<i>Lythrum</i>	Blut-Weiderich	☐-☒	☞	30-40	80-100	purpur	VI-VIII
	<i>Macleya</i>	Federmohn	☐		80-100	200-300	weiss, ocker	VII-VIII
NB	<i>Malva</i>	Malve	☐		20-30	60-200	weiss, rot, violett	VI-IX
	<i>Monarda</i>	Goldmelisse	☐	☞	50-70	90-100	purpur, weiss	VII-IX

Im Sommer blühende hohe Stauden (Fortsetzung)

	lateinischer Name	deutscher Name	Standort	Schnecken	Breite	Höhe	Farbe	Blütezeit
	<i>Oenothera lamarckiana</i>	rotkelchige Nachtkerze	☐-☒	☞	30-50	80-180	gelb	VI-IX
	<i>Phlomis samia</i>	griechisches Brandkraut	☐-☒		45-60	100-150	rosa-violett	VI-VIII
NB	<i>Phlox paniculata</i>	Flammenblume	☐	☞	60-80	100-120	weiss, rosa, violett	VII-IX
	<i>Ratibida pinnata</i>	Präriesonnenhut	☐		100-150	90-100	gelb	VII-X
	<i>Rudbeckia laciniata</i> „Goldball“	Gefüllter Sonnenhut	☐		60-80	180-200	gelb	VIII-X
	<i>Rudbeckia nitida</i> „autumn Glory“	Fallschirm-Sonnenhut	☐		80-90	180-200	gelb	VIII-IX
	<i>Rudbeckia subtomentosa</i>	Schwachfilziger Sonnenhut	☐		70-80	100-125	gelb	VII-IX
	<i>Thalictrum</i>	Wiesenraute	☒		60-80	80-150	weiss, rosa, gelb	VI-IX
	<i>Veratrum</i>	Germer	☒		60-80	60-120	violett, weiss	VII-VIII
	<i>Verbascum</i>	Königskerze	☐		30-50	60-150	rosa, gelb	VI-VIII
	<i>Vernonia</i>	Vernonie	☐-☒	☞	30-50	150-200	rosa	IX-X
	<i>Yucca</i>	Palmilie	☐	☞	60-80	60-120	weiss	VII-VIII

Im Sommer blühende Zwiebel- und Knollengewächse

	lateinischer Name	deutscher Name	Standort	Schnecken	Breite	Höhe	Farbe	Blütezeit
	<i>Crinum powellii</i>	Hakenlilie	☐-☒		40-50	100-120	rosa	VII-VIII
NB	<i>Dahlia</i>	Dahlie	☐		40-50	70-120	div	VI-X
	<i>Eremurus</i>	Lilienschweif	☐	☒	20-40	130-200	weiss, gelb	VI-VII
	<i>Gagea</i>	Goldstern	☐-☒		8-10	10-30	gelb	III-V
	<i>Galtonia candicans</i>	Riesenhyazinthe	☐-☒		20-30	100-130	weiss	VII-VIII
	<i>Gladiolus</i>	Gladiole	☐		10-20	50-90	weiss, rot, orange, rosa	VII-IX
	<i>Iris hispanica</i>	Spanische Schwertlilie	☐		5-10	50-75	blau-gelb	VI
	<i>Iris hollandica</i>	Holland-Iris	☐		5-10	40-60	blau	V-VI
	<i>Iris latifolia</i>	Englische Schwertlilie	☐		5-10	40-60	blau	VI
	<i>Lilium</i>	Lilien	☐-☒		10-30	100-150	div	VII-VIII
	<i>Montbretia</i>	Montbretie	☐	☒	5-10	60-120	rot, orange, gelb	VII-IX

Im Herbst blühende niedrige Stauden

lateinischer Name	deutscher Name	Standort	Schnecken	Breite	Höhe	Farbe	Blütezeit
<i>Androsace lanuginosa</i>	Mannsschild	☐		10-20	5-8	hellrosa	VI-VIII
<i>Aster dumosus</i>	buschige Herbstaster	☐		25-30	20-40	hellviolett	IX-X
<i>Aster sedifolius nanus</i>	Wilde Zwerg-Aster	☐-▣		30-35	30-40	rosaviolett	VI-VII
<i>Calamintha nepata</i>	Bergminze	☐	☞	30-40	30-40	hellviolett	VII-IX
<i>Ceratostigma plumbaginoides</i>	chinesischer Bleiwurz	☐-▣	☞	20-25	15-30	blau	VIII-X
<i>Chrysanthemum arcticum</i>	Grönland-Margerite	☐-▣		30-40	30-40	hellrosa	VIII-X
<i>Gentiana farreri</i>	Wellensittich-Enzian	▣		15-20	10-15	blau	VIII-IX
<i>Gentiana pneumoanthe</i>	Lungen-Enzian	▣		20-30	15-40	blau	IV-IX
<i>Gentiana septemifida</i>	Kranz-Enzian	☐-▣		30-40	10-15	blau	VII-VIII
<i>Gentiana septemifida var. lagodechiana</i>	Sommer-Enzian	☐-▣		30-40	20-30	blau	VII-IX
<i>Micromeria (Satureya)</i>	Bergminze	☐-▣		30-40	30-40	weiss, rosa	VII-IX
<i>Oxalis lobata</i>	gelber Sauerklee	☐-▣		5-10	5-8	gelb	VII-IX
<i>Petrorhagia saxifraga</i>	Steinnelke	☐		30-50	15-20	rosa, weiss	IV-VIII
<i>Sedum cauticola ‚Lidakense‘</i>	Fettblatt ‚Lidakense‘	☐	☞	20-30	10-20	purpur	VIII-X
<i>Sedum sieboldii</i>	Oktober-Fettblatt	☐	☞	40-60	15-20	rosa	IX-X

Im Herbst blühende halbhohhe Stauden

	lateinischer Name	deutscher Name	Standort	Schnecken	Breite	Höhe		Blütezeit
	<i>Aconitum carmichaelii 'Arendsii'</i>	Herbst-Eisenhut	☒	☒	30-40	60-100	violettblau	IX-X
NB	<i>Anemone hupehensis var. japonica</i>	Japanische Anemone	☐-☒	☒	40-50	80-110	rosa, weiss	VII-X
NB	<i>Anemone x hybrida 'Elegans'</i>	Japanische Anemone	☐-☒	☒	80-100	80-120	rosa	VII-X
	<i>Aster novi belgii</i>	Glattblatt-Aster	☐		70-80	60-80	weiss, rosa, violett	IX-X
	<i>Chrysanthemum indicum</i>	Herbst-Chrysantheme	☐		50-60	60-80	div	IX-XI
	<i>Cimicifuga</i>	Silberkerze	☒		80-100	40-130	weiss	IX-X
	<i>Erigeron</i>	Berufskraut	☐	☒	30-40	50-60	weiss, rosa, violett (2. Blüte)	VI-VIII
NB	<i>Phlox paniculata</i>	Flammenblume	☐	☒	60-80	70-80	rot, rosa, violett	VIII-X
	<i>Physalis alkekengi</i>	Lampionblume	☐-☒		30-40	50-80	Frucht: orange	IX-XI
	<i>Physostegia virginiana Vivid</i>	Gelenkblume	☐	☒	30-40	60-70	rosa	VII-IX
	<i>Potentilla recta 'Warrenii'</i>	Hohes Fingerkraut	☐	☒	80-100	40-50	gelb, rot (2. Blüte)	V-X
	<i>Verbascum</i>	Königskerze	☐		30-50	60-150	rosa, gelb (2. Blüte)	VI-VIII

Im Herbst blühende hohe Stauden

	lateinischer Name	deutscher Name	Standort	Schnecken	Breite	Höhe	Farbe	Blütezeit
	<i>Aconitum carmichaelii</i> (Wilsonii Gruppe)	Herbst-Eisenhut	☐-☒	☒	30-50	120-140	violettblau	IX-XI
	<i>Anemone hupehensis</i> var. <i>japonica</i>	Japanische Anemone	☐-☒	☒	40-50	80-110	rosa, weiss	VII-X
	<i>Anemone x hybrida</i> 'Elegans'	Japanische Anemone	☐-☒	☒	80-100	80-120	rosa	VII-X
	<i>Artemisia lactiflora</i>	Elfenraute	☐		60-80	150-180	weiss	VII-IX
	<i>Aster cordifolius</i>	Schleieraster	☐		50-70	80-100	hellviolett	IX-X
	<i>Aster novae-angliae</i>	Raublatt-Aster	☐		80-90	60-140	weiss, rosa, violett	IX-X
	<i>Aster novi-belgii</i>	Glattblatt-Aster	☐		70-80	90-120	weiss, rosa, violett	VIII-X
	<i>Chrysanthemum indicum</i>	Herbst-Aster	☐		70-80	100-120	orange, weiss, rosa	X-XI
	<i>Cimicifuga</i>	Silberkerze	☒		80-100	120-130	weiss	IX-X
NB	<i>Helenium</i>	Herbst-Sonnenbraut	☐		60-80	80-100	gelb, rot	VII-IX
NB	<i>Helianthus</i>	Sonnenblume	☐		70-100	150-180	gelb	VIII-X
	<i>Hibiscus moscheutos</i>	Stauden-Hibiskus	☐		80-100	100-120	weiss, rosa, rot	VII-IX
	<i>Leucanthemella serotina</i>	Herbst-Margerite	☐		50-90	70-160	weiss	IX-X
NB	<i>Malva</i>	Malve	☐		20-30	60-200	weiss, rot, violett	VI-IX
	<i>Polygonum weyrichii</i>	Busch-Knöterich	☐-☒		80-100	120-150	weiss	VIII-IX
	<i>Rudbeckia lacinata</i> ‚Goldstrahl‘	schlitzblättriger Sonnenhut	☐		60-80	180-200	gelb	VIII-X
	<i>Rudbeckia nitida</i> ‚Autumn Glory‘	Fallschirm-Sonnenhut	☐		80-90	180-200	gelb	VIII-IX
NB	<i>Symphotrichum lateriflorum</i>	Zierliche Aster	☐		50-70	100-120	weiss	X-IX

Im Herbst blühende Zwiebel- und Knollengewächse

lateinischer Name	deutscher Name	Standort	Schnecken	Breite	Höhe	Farbe	Blütezeit
<i>Colchicum autumnale</i>	Herbstzeitlose	☐-☒		8-10	10-15	violett	IX-X
<i>Colchicum autumnale</i> ‚album‘	weisse Herbstzeitlose	☐-☒		8-10	10-15	weiss	IX-X
<i>Colchicum bornmülleri</i>	Riesen-Herbstzeitlose	☐-☒		20-25	15-20	violett	IX-X
<i>Colchicum speciosum</i> ‚Lilac Wonder‘	Herbstzeitlose	☐-☒		10-15	15-20	violett	IX-X
<i>Colochicum autumnale</i> ‚Pleniflorum‘	gefüllte weisse Herbstzeitlose	☐-☒		8-10	10-15	rosa	IX-X
<i>Crocus ligusticus</i>	Herbst-Krokus	☐-☒		5-8	8-10	violett	X
<i>Crocus sativus</i>	Safran-Krokus	☐-☒		5-8	8-10	violett	IX-XI
<i>Crocus speciosus</i>	Pracht-Herbst-Krokus	☐-☒		5-8	8-10	violett	IX-X
<i>Sternbergia lutea</i>	Gold-Krokus	☐-☒		5-8	8-10	gelb	IX-X



Winterharte Freilandfarne

lateinischer Name	deutscher Name	Standort	Schnecken	Breite	Höhe
<i>Adiantum</i>	Frauenhaar	☒-■	☒	40-50	40-50
<i>Asplenium trichomanes</i>	Braunstieliger Streifenfarn	☒	☒	15-20	10-20
<i>Athyrium</i>	Frauenfarn	☒-■	☒	60-80	50-90
<i>Blechnum</i>	Rippenfarn	☒-■	☒	30-40	20-30
<i>Cystopteris</i>	Blasenfarn	☒		30-40	20-30
<i>Dryopteris</i>	Wurmfarn	☒	☒	div	div
<i>Onoclea</i>	Perlfarn	☒-■	☒	30-40	30-60
<i>Osmunda regalis</i>	Königsfarn	☐-☒-■	☒	100-150	80-120
<i>Asplenium scolopendrium</i>	Hirschzungenfarn	☒-■		30-40	30-40
<i>Polystichum</i>	Schildfarne	☒	☒	div	div
<i>Matteuccia struthiopteris</i>	Straussfarn	☒-■	☒	80-100	80-120
<i>Pteridium</i>	Adlerfarn	☐-☒		div	div
<i>Selaginella</i>	Moosfarn	☒		20-30	1-5

Bodendeckende Stauden

	lateinischer Name	deutscher Name	Standort	Schnecken	Breite	Höhe	Farbe	Blütezeit
	<i>Acaena</i>	Stachelnüsschen	☐	☒	20-40	5-10	weiss	VI-VII
	<i>Ajuga</i>	Günsel	☐-☒	☒	10-30	10-30	weiss, rosa, blau	IV-V
	<i>Antennaria</i>	Katzenpfötchen	☐	☒	20-30	5-50	weiss, rosa, purpur	V-VII
	<i>Arabis</i>	Gänsekresse	☐	☒	20-30	8-15	weiss	IV-V
	<i>Aubrieta</i>	Blaukissen	☐		25-30	8-10	weiss, violett	IV-V
	<i>Campanula</i>	Glockenblume	☐-☒		15-20	8-10	blau, weiss	IV-IX
NB	<i>Dianthus deltoides</i>	Heide-Nelke	☐-☒		10-50	5-15	rot, violett	VI-VIII
	<i>Erigeron</i>	Feinstrahl	☐-☒	☒	25-30	15-20	weiss	V-X
	<i>Globularia cordifolia</i>	Herzblättrige Kugelblume	☐-☒	☒	10-15	5-10	blauviolett	V-VII
	<i>Gypsophila repens</i>	Kriechendes Gipskraut	☐		15-20	5-10	weiss, rosa	V_VII
	<i>Helianthemum alpestre</i>	Alpen-Sonnenröschen	☐	☒	15-20	5-15	gelb	V-VII
	<i>Matricaria</i>	Teppich-Kamille	☐		15-20	10-15	weiss	VI-VII
	<i>Mazus reptans</i>	Lippenmäulchen	☐-☒		20-30	3-8	violett	V-VII
	<i>Pachysandra</i>	Ysander, Dickmännchen	■	☒	10-15	15-20	weiss	IV-V
	<i>Phlox subulata</i>	Teppich-Phlox	☐	☒	25-30	5-10	weiss, rosa, violett	IV-V
	<i>Sedum spurium</i>	Teppich-Sedum	☐-☒	☒	20-30	10-15	rot	VII-VIII
	<i>Thymus</i>	Thymian	☐	☒	20-25	5-10	weiss, purpurrosa	VI-VIII
	<i>Veronica prostrata</i>	Flacher Ehrenpreis	☐-☒	☒	20-25	10-15	hellblau	V-VI
NB	<i>Vinca minor</i>	Kleines Immergrün	☒	☒	25-50	10-30	violettblau, weiss	IV-V

Einjährige Pflanzen

	lateinischer Name	deutscher Name	Standort	Schnecken	Breite	Höhe	Farbe	Blütezeit
NB	<i>Cosmos</i>	Schmuckkorbchen	<input type="checkbox"/>		20-30	100-120	weiss, violett	VII-IX
NB	<i>Escholtzia</i>	Kalifornischer Mohn	<input type="checkbox"/>		10-20	30-60	gelborange	V-X
NB	<i>Matthiola</i>	Levkoje	<input type="checkbox"/>		20-30	40-50	weiss, violett, blau	IV-IX
NB	<i>Myosotis sylvatica</i>	Waldvergissmeinnicht	<input type="checkbox"/> - <input checked="" type="checkbox"/>		20-30	20-30	blau	IV-V
NB	<i>Ricinus communis</i>	Wunderbaum	<input type="checkbox"/>		50-100	200-300	rot	VII-IX
NB	<i>Tagetes erecta</i>	aufrechte Studentenblume	<input type="checkbox"/>		30-40	50-70	gelb, orange	IV-X
NB	<i>Tropaeolum</i>	Kapuzinerkresse	<input type="checkbox"/> - <input checked="" type="checkbox"/>		30-40	30-300	gelb, orange	IV-X
NB	<i>Viola wittrockiana</i>	Stiefmütterchen	<input type="checkbox"/> - <input checked="" type="checkbox"/>		10-15	10-15	div	III-X
NB	<i>Zinnia</i>	Zinnie	<input type="checkbox"/>		30-40	50-70	div	VII-X